

Anténna zásuvka EDU 04 F

Objednávacie číslo: 0046 00

Pre jednotlivé a spoločné anténne sústavy, káblové prípojky a satelitné rozvádzače na odbočných vetvách.

Dva rovnocenné výstupy (zásuvka a konektor) podľa normy IEC 169-2 (DIN 45 325).


Ľubovoľná prípojka RF, TV a satelitných prijímačov.

Schopnosť diaľkového napájania pomocou konektora.



Popis

- Číslo povolenia BZT: G 683 032 D
- Spĺňa predpis 1 R 8-15 a DIN EN 50 083, časť 1 a 2
- Miera tienenia
do 470 MHz ≥ 75 dB
470 - 1000 MHz ≥ 65 dB
1000 - 2400 MHz ≥ 55 dB
- Zjednodušené pripojenie a jednoduchá montáž koaxiálneho kábla pomocou stranovo vyklápacej sklopnej objímky.
- Na pripojenie koaxiálneho kábla mini a koaxiálneho kábla s vonkajším priemerom do $\varnothing 5,5$ mm


Príklad použitia: Etážová hviezda




Montáž




1. Anténne zásuvky môžu byť vložené do krabíc pod omietku s priemerom $\varnothing 58$ mm. Koaxiálny kábel s rezervou cca. 12 cm vložte do krabice pod omietku. Odizolujte koniec kábla.
2. Sklopnú objímku K vyklopte kompletne von cez polohu ① do polohy ②. V polohe ② je K aretovaná.



3. Kontaktnú skrutku S uvoľňujte až pokiaľ sa vnútorný vodič nedá vložiť medzi biely a čierny plastový diel.



4. Vnútorný vodič upevnite kontaktnou skrutkou S. Sklopnú objímku K sklopte a napevno zaskrutkujte.



5. Anténnu zásuvku vložte do krabice pod omietku a upevnite oboma rozperami SK.

6. Anténnu zásuvku skompletujte.

Technické údaje

	f / MHz	KW / RK ¹⁾ 4 - 30	B I-III / SK ²⁾ 47 - 470	B IV / V 470 - 862	SAT 950 - 2050	SAT 2050 - 2400
Prípojný útlm	dB	5,0	3,6	4,0	4,7	5,7
Väzbový vnútorný útlm	dB	20	24	20	20	16
Max. napätie/prúd diaľkového napájania	-	24 V= / 500 mA				

1) RK = oblasť spätného kanálu

2) SK = špeciálne kanály

Záruka

Poskytujeme záruku v rámci zákonných ustanovení.

**Odošlite prístroj bez poštových poplatkov s popisom poruchy do nášho centrálného
zákazníckeho servisu.**

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Service Center
Dahlienstraße 12
D-42477 Radevormwald

Gira
Giersiepen GmbH & Co. KG
Postfach 1220
D-42461 Radevormwald

Telefón: + 49 (0) 2195 / 602 - 0
Fax: + 49 (0) 2195 / 602 - 339
Internet: www.gira.com